



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it>
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it



CUP F37D17000120007

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-FESR
Avviso pubblico AODGEFID/37944 del 12.12.2017 - Autorizzazione AODGEFID/9993 del 20.04.2018
Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESR PON-AB-2018-24
“LabORA

OFFERTA ECONOMICA PERSONALIZZATA

RDO 2323310

Tenuto conto delle caratteristiche e requisiti tecnici specificati in allegato alla RDO indicata, si presenta la seguente offerta:

NOME	SPECIFICHE	Q.TA'	Prezzo unitario IVA esclusa
Modulo: Osservazione	Stomacher per omogenizzare campioni solidi (in sacchetto sterile) da 50 a 400 ml	1	
	Pipettatori automatici per pipette in vetro fino a 100ml	2	
	Microscopi trinoculari grande campo WF10x/18mm acromatico Din con obiettivi a corredo 4x,10x,40x,100x e tavolino traslatore a doppio strato con traslatore scorrevole compresi di telecamere 3 MP	6	
	Microscopi trinoculari da 1000x obiettivi E-plan , tavolino belt drive, illuminazione X-Led compresi di telecamere 5 MP	2	
	Micropipetta volume variabile Range 100-1000 puntali compresi	2	

	Modelli cellulari animali e vegetali	2	
	Bilancia portata 620g 0,01g display LCD retroilluminato a 6cifre e adattatore Ca incluso diametro piatto 120mm interfaccia RS232 inclusa più Kit interfaccia USB.	1	
	Agitatori magnetici riscaldanti fino a 1500 rpm fino a 370°C	1	
	Giara per anaerobiosi (SISTEMA COMPLETO : anello di guarnizione, coperchio monoblocco, valvole, valvola di sicurezza, manometro)	2	
	Rampa di filtrazione a 3 posti con colonne per bicchieri da 100ml, pompa da vuoto 30lt/min completo di tubi e accessori per lo scarico.	1	
	Incubatore refrigerato da 70lt con aumento della temperatura fino a 70gradi, porta interna in vetro e presa interna.	1	
	Contacolonia elettrico (per conteggio in piastre Petri)	1	
	Becco Bunsen Autoalimentato (a cartuccia)	1	
	Lim da 87 pollici tecnologia Led a 10 tocchi con n. 4 penne incluse n.1 cancellino , n.1 vassoio portapenne con specker 2x20W e Hub integrato , USb 2.0 consumo 250mA larghezza 1815mm, altezza 1284mm e peso 31kg Trasporto Collaudo e training incluso	1	
	Video proiettore ottica ultra corta e staffa a parete risoluzione XGA con tecnologia 3LCD fino a 10000 ore in modalità Economy interfacce USB, Ethernet, LAN ,wireless , uscita VGA, ingresso HDMI (3x), ingresso composite, 2 ingressi RGB, uscite mini jack stereo, ingresso audio mini (3x) ingresso microfono colore bianco/grigio. Trasposto e collaudo incluso	1	
	Notebook processore I3 2.3GHZ, 1TB memoria base 4GB, display 15,6 e scheda grafica integrata, LAN, wireless, Bluetooth, sistema operativo Windows 10 pro peso 2,3kg Trasporto incluso	1	
	Box di sicurezza per notebook per pc fino a 19 pollici dimensione mobiletto 600x130x600mm e dimensione ripiano 600x420mm colore grigio Trasporto e montaggio incluso	1	
Modulo : Rilevabile	Drone con mobile station modulo RTK con stazione RTK Compreso installazione e training	1	
	Stazione totale per topografia precisione 2” lettura senza prisma fino a 600m completa di software pfCad catasto Full, palina da 2,5m e treppiede in alluminio. Compresa installazione e training	1	
	Misuratore Laser precisione 1,5mm Raggio 0,05-200m con riflettore Grafica Completo di supporto da palina	1	
	Lim da 87 pollici tecnologia Led a 10 tocchi con n. 4 penne incluse n.1 cancellino , n.1 vassoio portapenne con specker 2x20W e Hub integrato , USb 2.0 consumo 250mA larghezza 1815mm, altezza 1284mm e peso 31kg Trasporto Collaudo e training incluso	1	

	Video proiettore ottica ultra corta e staffa a parete risoluzione XGA con tecnologia 3LCD fino a 10000 ore in modalità Economy interfacce USB, Ethernet, LAN ,wireless , uscita VGA, ingresso HDMI (3x), ingresso composite, 2 ingressi RGB, uscite mini jack stereo, ingresso audio mini (3x) ingresso microfono colore bianco/grigio. Trasposto e collaudo incluso	1	
	Notebook processore I3 2.3GHZ, 1TB memoria base 4GB, display 15,6 e scheda grafica integrata, LAN, wireless, Bluetooth, sistema operativo Windows 10 pro peso 2,3kg Trasporto incluso	1	
	Box di sicurezza per notebook per pc fino a 19 pollici dimensione mobiletto 600x130x600mm e dimensione ripiano 600x420mm colore grigio Trasporto e montaggio incluso	1	
Modulo: Analitica Mente	Cappa chimica certificata classe EN 14175 classe 0 EN da 1265x950x2500 di h. piano di lavoro a 900 mm. dal pavimento. Dimensioni piano di lavoro mm 1200x750 in gres monolitico KERAPLAN, antiacido Utenze:gas , acqua , luce con sistema di aspirazione integrato per armadi di sicurezza acidi e basi inclusi. Rivestimento interno antiacido e raccordo premente con serratura di regolazione della portata manuale. Motore monofase e raccorderia esterna per lo scarico dei fumi. installazione trasporto e collaudo inclusi	1	
	Cappa chimica certificata classe EN 14175 classe 0 EN da 1265x950x2500 di h. piano di lavoro a 900 mm. dal pavimento. Dimensioni piano di lavoro mm 1200x750 in gres monolitico KERAPLAN, antiacido Utenze:gas , acqua , luce con sistema di aspirazione integrato per armadi di sicurezza senza predisposizione armadietti acidi e basi. Rivestimento interno antiacido e raccordo premente con serratura di regolazione della portata manuale. Motore monofase e raccorderia esterna per lo scarico dei fumi. installazione trasporto e collaudo inclusi	1	
	Lavavetria Dimensioni 60x835x600 asciugatura Ecodyr potenza massima assorbita 9.3KW più cestello inferiore incluso per alloggiare le pipette fini a 50ml Trasporto e collaudo incluso	1	
	Minititolatore automatico per SO2 libera e totale nel vino con pompa e pistone Trasporto Collaudo e training incluso	1	
	Minititolatore x acidità totale nel vino con pompa e pistone Trasporto Collaudo e training incluso	1	
	Phmetro da banco PH/ORP con supporto a parete e supporto da banco multifunzionale con 2 porte USB , memorizzazione fino a 1000 dati risoluzione PH 0,001 e scala ORP fino 2000.0mv dotata di elettrodo a penetrazione più soluzioni di calibrazione, di pulizia, adattatore corrente, cavo usb, chiavetta USB e manuale in italiano.	1	
	Multiparametrico da banco pH/mV e EC/TDS/ salinità e resistività	1	

display LCD tastiera touch e porta usb. Dati GLP funzione CAL CHECK completo di sonda di pH, sonda di EC/TDS , sonda di temperatura, soluzioni di calibrazione e ricarica dell'elettrodo, stativo portaelettrodi,trasformatore, pipetta più certificati di qualità e istruzioni. Trasporto Collaudo e training incluso		
Distillatore corpo in vetro e candela a quarzo 4lt/minuto Trasporto Collaudo e training incluso	1	
Estrattore per olii essenziali da 12 l Trasporto incluso	1	
Fotometro a fiamma c/filtro pe NA/K/Ca/Li/Ba più compressore e regolatore per gas naturale Trasporto Collaudo e training incluso	1	
Calcimetro di Dietrich-Fruhling (con vetro in borosilicato)	1	
Lim da 87 pollici tecnologia Led a 10 tocchi con n. 4 penne incluse n.1 cancellino , n.1 vassoio portapenne con specker 2x20W e Hub integrato , USB 2.0 consumo 250mA larghezza 1815mm, altezza 1284mm e peso 31kg Trasporto Collaudo e training incluso	1	
Video proiettore ottica ultra corta e staffa a parete risoluzione XGA con tecnologia 3LCD fino a 10000 ore in modalità Economy interfacce USB, Ethernet, LAN ,wireless , uscita VGA, ingresso HDMI (3x), ingresso composite, 2 ingressi RGB, uscite mini jack stereo, ingresso audio mini (3x) ingresso microfono colore bianco/grigio. Trasposto e collaudo incluso	1	
Notebook processore I3 2.3GHZ, 1TB memoria base 4GB, display 15,6 e scheda grafica integrata, LAN, wireless, Bluetooth, sistema operativo Windows 10 pro peso 2,3kg Trasporto incluso	1	
Box di sicurezza per notebook per pc fino a 19 pollici dimensione mobiletto 600x130x600mm e dimensione ripiano 600x420mm colore grigio Trasporto e montaggio incluso	1	
		IMPORTO TOTALE

Si attesta che le attrezzature offerte corrispondono ai requisiti definiti nel CAPITOLATO TECNICO.

Offerta economica IVA ESCLUSA

euro in cifre

.....

in lettere

Il Rappresentante legale della Ditta